

Vidal 98 T

Vass3R09s151-155



Collection Vassal-Montpellier

2333Mtp1

*1857
Clos 3 Pg 9 151-155
98 T Vidal*

XI- 18 57

98 T Vidal





DESIGNATION : 98 T Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de maturité : 12.9.67 ⁺⁴

Pourriture : 0

Pédoncule : Mac

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 ²

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5

DESIGNATION 98 T Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 1 semaine 23.9.68

Pourriture : 0

Pédoncule : L - M - C. ⁺⁶

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s ⁷

s 2 ¹⁴ avec pépins - apyrène.

s 3 ⁸ Jus : inc. - coloré.

s ⁴

s ⁵

DESIGNATION 98 T Vidal
CLOS XI PLANCHE 18 RANG S SOUCHE 7

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 17.9.68 ⁺⁴

Pourriture : 0 ¹³

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P ¹⁶

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s ⁷

s 2 ⁷ avec pépins - apyrène

s 3 ⁸

s 4 ⁸ JUS : inc. - coloré

s 5 ²

Année : 1967

Emplacement XI 1857 Désignation 98 T Vidal

	Nombre total	DATES					
		13-3	18-3	22-3	25-3		
18							
2	4	0	0	0	1		
3	4	0	2	2	2	x	
4							
5							

De 25-3-67
+ 12

Année / 1968

Emplacement XI 1857 Désignation 98...T. Vidal

	Nombre total	DATES					
		25-3					
1							
2	6	2					
3	4	2	^				
4	8						
5							

De 25-3-68 + 1

Année : 1969

Emplacement XI 1857 Désignation q.8.T Vidal

Nombre		D A T U S									
total		27	3	313	4.4	9.4					
1	sub										
2	6	0	0	0	3						
3	4	1	2	3	4						
4	} full										
5											
6											
7											
8											
9											
10											

gle 11.4.69
+17

Désignation : 98 T Vidal
Emplacement : XL 18 s'7

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- A. 2
- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré ^{light} carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré ^{light} carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : 98 T Vidal
 Emplacement : XI 18, 5' 7 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
 duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
 duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté ⑤ *dist.*
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
 cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
 vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranécux 7 -
 duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
 sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
 entièrement ⑧ - partiellement ③ *dist.*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

- Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

XI 18 574.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *olive* ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation : 98 T Vidal
Emplacement : XI 1857 A.2

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire (6) parfois
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalment 8. *lég.*
- 40 - aranéeux 4 - duveteux (5) - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : XI 18.57
Désignation : 98.T. Vidal

GRAPPE

- 24 - Grosse ¹⁸① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{17, 17}③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 58

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *98T Vedal*
XI 18 5' 7 4.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvot

N° d'ordre : 2331 01

Désignation : 38 T Vidal

Origine :

Emplacement : XI . 18-37

8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. y
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L 1 - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - (3)
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71